

INITIATION HTML - CSS

BALISES DE TYPE TEXTE

BALISES DE TYPE TEXTE

1 - Éléments de titre

`<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>`

L'élément **titre** implémente six niveaux de titres dans un document, `<h1>` est le plus important et `<h6>` est le moins important. Un élément de titre décrit brièvement le sujet de la section qu'il introduit. L'information d'un titre peut être utilisée par les agents utilisateurs, par exemple, pour construire automatiquement une table des matières d'un document.

- Type de balise : bloc.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante obligatoire.

Ne pas utiliser les niveaux inférieurs pour réduire la taille de la police d'un titre : utilisez la propriété CSS `font-size` à la place.

Évitez de sauter des niveaux de titre : commencez toujours par `<h1>`, ensuite utilisez `<h2>` et ainsi de suite. Aussi, essayer d'avoir un seul titre de premier niveau sur une page.

Source : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

2 - Élément paragraphe

<p>

L'élément HTML `<p>` (pour Paragraphe) représente un paragraphe de texte.

- Type de balise : bloc.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/p>

3 - Élément emphase générique

3.1 - Emphase générique

L'élément HTML d'emphase (`<em>`) sert à marquer un texte sur lequel on veut insister. Les éléments `<em>` peuvent être imbriqués, chaque degré d'imbrication indiquant un degré supérieur d'insistance.

- Type de balise : inline.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Note d'utilisation : Habituellement, cet élément est affiché avec une police italique. Cependant, il ne doit pas être utilisé pour appliquer un style italique ; utilisez l'élément `<i>` , ou des styles CSS. Utilisez l'élément `<cite>` pour marquer le titre d'une oeuvre (livre, chanson, pièce, etc.) ; il est aussi habituellement affiché avec une police italique, mais porte un sens différent. Utilisez l'élément `<strong>` pour marquer un texte plus important que le texte qui l'entoure.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/em>

3.2 - Emphase forte

L'élément HTML `<strong>` est utilisé pour donner de l'importance à un texte, cela se traduit généralement par un affichage en gras.

- Type de balise : inline.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/strong>

4 - Élément de blocs de citation

L'élément HTML `<blockquote>` (*Bloc de citation*) indique que le texte visé est une citation longue. Habituellement, le texte est affiché avec une indentation.

Nous pouvons également donner la source d'un livre en la mettant dans l'attribut `title`.

- Type de balise : bloc.
- Type de contenu : flux.
- Balise ouvrante et fermante.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/blockquote>

5 - Élément de citations en ligne

5.1 - Élément cite

L'élément HTML `<cite>` (ou élément de citation) contient le titre d'une œuvre telle qu'un livre, une chanson, un film, une sculpture...

Il devrait inclure le titre du travail, le nom de son auteur ou une URL de référence, qui peut-être abrégé en accord avec les conventions d'usages pour l'ajout des métadonnées de citations.

- Type de balise : inline.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Utilisation :

- Les travaux artistiques incluant, livres, articles, essais, poèmes, chansons, scénario, film, émissions télévisées, jeux, sculpture, peinture, production théâtrale, sketch, opéra, mélodie, exposition, décisions de justice, programme, site internet, articles de blog ou commentaire, sujet de forum, tweet, ...

- Il faut utiliser l'attribut `cite` d'un élément `<blockquote>` ou `<q>` pour fournir une ressource en ligne liée à une source.
- Nous pouvons également donner la source d'un livre en la mettant dans l'attribut `title`.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/cite>

5.2 - Élément q

L'élément HTML `<q>` (pour *Quote*) indique que le contenu textuel de l'élément est une citation courte. Cet élément est conçu pour contenir des citations courtes ne nécessitant pas différents paragraphes.

- Type de balise : inline.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Nous pouvons également donner la source d'un livre en la mettant dans l'attribut `title`.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/q>

6 - Élément préformaté

L'élément HTML `<pre>` (pour *Preformatted Text*) représente du texte pré-formaté. Le texte contenu dans cet élément est généralement affiché dans une police qui n'est pas proportionnelle, tel qu'affiché dans le fichier de base. Les blancs contenus dans cet élément sont affichés tels qu'ils sont contenus dans le texte original.

- Type de balise : bloc.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/pre>

7 - Éléments indices et les exposants

7.1 - Élément exposant

L'élément HTML `<sup>` (pour *Superscript*) représente un morceau de texte qui devrait être, pour des raisons typographiques, sur une ligne plus haute et souvent plus petit que le texte principal.

- Type de balise : inline.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/sup>

7.2 - Élément indice

L'élément HTML `<sub>` (pour *Subscript*) est utilisé, pour des raisons typographiques, pour afficher du texte en indice (plus bas et généralement plus petit) par rapport au bloc de texte environnant.

- Type de balise : inline.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/sub>

8 - Élément abréviation

L'élément HTML Abréviation (`<abbr>`) représente une abréviation et permet de façon optionnelle d'en fournir une description complète. S'il est présent, l'attribut `title` doit contenir cette même description complète et rien d'autre.

- Type de balise : inline.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Cet élément n'a pas d'autres attributs que les attributs globaux, communs à tous les éléments. Notez que l'attribut `title` a une sémantique spécifique signifiant qu'il représente la description complète de l'abréviation. Souvent, mais pas nécessairement, il s'affiche une info-bulle.

Exemple :

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/abbr>

9 - Élément pour afficher du code informatique

L'élément HTML `<code>` représente un morceau de code machine. Habituellement le navigateur utilise une police `monospace`.

- Type de balise : inline.
- Type de contenu : phrasé.
- Balise ouvrante et fermante.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/code>