

INITIATION HTML - CSS

BALISES DE TYPE LISTES

BALISES DE TYPE LISTES

1 - Éléments `<ul>`, `<ol>` et `<li>`

1.1 - L'élément HTML `<ul>`

Représente une liste d'éléments non ordonnés. C'est une collection d'éléments qui n'ont pas d'ordre numérique et dont leur position dans la liste n'a pas d'importance. En règle générale une liste d'éléments non ordonnée est affichée avec une puce qui peut prendre plusieurs formes : un simple point, un cercle ou un carré. Le style de la puce n'est pas défini dans le code HTML de la page, mais dans le code CSS associé utilisant la propriété `list-style-type`.

1.2 - L'élément HTML `<ol>`

Représente une liste d'éléments ordonnés.

Il n'y a pas de limite de profondeur et d'imbrication dans les listes définies avec les éléments `<ol>` et `<ul>`

Utilisation : Les éléments `<ol>` et `<ul>` représentent tout les deux une liste d'objets. Leur différence réside dans le fait qu'avec `<ol>` l'ordre est important. Un moyen mnémotechnique pour savoir lequel de ces deux éléments utiliser est d'essayer de changer l'ordre dans la liste : si sa signification a changé alors `<ol>` doit être utilisé, sinon `<ul>` doit être utilisé.

1.3 - L'élément HTML `<li>` (*List Item*)

Il est utilisé pour représenter un élément d'une liste. Il doit appartenir à une liste ordonnée (`<ol>`), à une liste non-ordonnée (`<ul>`).

- Type de balise : bloc.
- Type de contenu : flux
- Balise ouvrante et fermante.

Source :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li>

2 - Éléments dl, dt

2.1 - L'élément HTML `<dl>` (pour *Definition List*)

Il regroupe une liste de paires associant des termes et leurs descriptions. Implémenter un glossaire représente une utilisation classique de cet élément.

2.2 - L'élément HTML `<dt>` (pour *Definition Term*)

Il identifie un terme dans une liste de définition. Cet élément n'apparaît qu'en tant qu'élément enfant d'un élément `<dl>`. Il est généralement suivi d'un élément `<dd>`. Cependant plusieurs éléments `<dt>` à la suite indiquent que plusieurs termes seront définis par le même élément `<dd>` qui suivra.

- Type de balise : bloc.
- Type de contenu : flux
- Balise ouvrante et fermante.

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/dl>